


Kerkelijke instelling voor
R. - K. begraafplaatsen parochie Heilig Kruis

Aanvulling op reglement ten behoeve locatie St. Joseph Nieuw Heeten.

Betref aanvulling op artikel 33: Graftekens en grafbeplantingen.



Indeling begraafplaats

Aanvulling op reglement art. 33 tbv locatie St. Joseph Nieuw Heeten.

Een grafmonument op het nieuwe gedeelte van de begraafplaats dient aan de volgende eisen te voldoen voor wat betreft materialen en afmetingen:

- a. Grafmonument : Inpala graniet 1° kwaliteit
- b. Sokkel : Bianco Sardo 1° kwaliteit
- c. Voetstuk : Bianco Sardo 1° kwaliteit
- d. Grondplaat : Bianco Sardo 1° kwaliteit
- e. omranding grondpl. : Bianco Sardo 1° kwaliteit

Monument dient te worden geplaatst op een fundering van beton 95x40x6 cm, voorzien van betonijzer. Funderingsplaat dient gedragen te worden door 4 stiepen elk met een diameter van 12 cm tot aan de vaste grond.

Tekst op het grafmonument mag niet storend of grievend zijn.

Indien geen grondplaat voor het grafmonument wordt aangebracht mag dit gedeelte worden beplant met bloemen en of planten. Grafbeplanting mag niet hoger zijn dan het grafmonument.

Rechthebbenden dienen zelf zorg te dragen voor het onderhoud van het graf en het grafmonument. Eventueel rechtzetten van verzakte monumenten is voor rekening van de rechthebbende.


Op het oude deel van de begraafplaats bevinden zich de bestaande kindergraven. Aansluitend hiervan is ruimte gereserveerd voor nieuwe kindergraven. Voor de (nieuwe) monumenten op de kindergraven gelden dezelfde uitgangspunten als voor de monumenten op het nieuwe deel van het kerkhof met uitzondering van de maatvoering, deze is wat kleiner.

Grafmonumenten op het oude gedeelte van de begraafplaats. Onder het oude deel wordt gerekend de beiden velden links en rechts na het toegangshek.


Eventuele vervanging van de bestaande gedenkstenen (kruizen) uitgevoerd in ijzer of zand/cementsteen dienen qua maatvoering te voldoen aan de bestaande modellen. De ruimte voor het grafmonument (LxB=180x75cm) mag omrand worden. Beplanting van dit omrande gedeelte of vullen met leislag of beplanting is toegestaan. Grafbeplanting mag niet hoger zijn dan het grafmonument.

Rechthebbenden dienen zelf zorg te dragen voor het onderhoud van het graf en het grafmonument. Eventueel rechtzetten van verzakte monumenten is voor rekening van de rechthebbende.

Maatschetsen grafmonumenten, zie afbeeldingen blz. 3 en 4.




Grafmonument volwassenen



Grafmonument kinderen

Aanvulling op reglement Kerkelijke instelling beheer begraafplaatsen parochie Heilig Kruis



Graf monument (oude deel begraafplaats)

Aanvulling op reglement Kerkelijke instelling beheer begraafplaatsen parochie Heilig Kruis